

COFFEA CRUDA

Origine

Café vert.

Principales indications

- Neurologie et troubles du comportement : insomnie, intolérance à la douleur (douleurs dentaires, névralgies périphériques, travail de l'accouchement, tranchées utérines), céphalées.
- Gynécologie : prurit vulvaire.

Sur quels critères ?

- Hyperactivité cérébrale.
- Optimisme et euphorie, mais aussi irritabilité.
- Insomnie par hyperidéation (profusion d'idées) et agitation.
- Éréthisme cardiaque (palpitations).
- Intolérance à la douleur.
- Hypersensibilité tactile.

Commentaires

Il existe un médicament homéopathique préparé à partir de la graine torréfiée, **Coffea tosta** ; malgré la transformation opérée par la torréfaction, la teneur en caféine à l'état libre est sensiblement la même dans le café vert que dans le café torréfié.

Certains sujets réagissent mieux à **Coffea tosta** qu'à **Coffea cruda**.

Lorsqu'on demande **Coffea** sans autre précision, le pharmacien délivre **Coffea cruda**.

COLCHICUM AUTUMNALE

Origine

Colchique, safran des prés.

Principales indications

- Gastro-entérologie : dyspepsie, entérocolites, nausées iatrogéniques (engendrées par certains traitements).
- Obstétrique : nausées de la grossesse.

Sur quels critères ?

- État de faiblesse pouvant aller jusqu'à la prostration.
- Hyperesthésie de l'odorat (extraordinaire sensibilité aux odeurs).
- Nausées déclenchées par l'odeur des aliments.
- Langue très saburrale (blanche), soif.
- Nausées et/ou vomissements.
- Météorisme (ballonnement abdominal) important.
- Diarrhée d'aspect dysentérique.
- Douleurs articulaires majorées par le mouvement et par le froid humide.

Commentaire

Dans la crise de goutte, l'indication thérapeutique de **Colchicum autumnale** est d'ordre phytothérapique.

COLÈRE

Voir **Comportement (troubles du...)**.

COLIBACILLINUM

Origine

Lysat de cultures pures d'*Escherichia coli*.

Principale indication

- Urologie : cystites récidivantes.

Sur quels critères ?

- Brûlures mictionnelles (douleurs en urinant) itératives ou récidivantes.

COLIQUE

À proprement parler, une colique est une affection du côlon (le gros intestin) qui se traduit par des spasmes, sans tenir compte de l'existence de troubles du transit intestinal (constipation ou diarrhée).

Les médicaments suivants sont indiqués à raison de prises de 5 **granules** à renouveler aussi souvent que nécessaire :

Cuprum metallicum 9 CH lorsque le patient décrit des crampes abdominales très douloureuses ;

Colocynthis 9 CH et **Magnesia phosphorica 9 CH** lorsque les spasmes font se plier en deux le patient ;

Dioscorea villosa 9 CH quand, au contraire, le patient est aggravé lorsqu'il est plié en deux (bien souvent c'est la présence de gaz intestinaux qui en est la cause) ;

Chamomilla vulgaris 15 CH, 5 granules aussi souvent que nécessaire peut compléter le traitement chez des sujets particulièrement intolérants à la douleur.

En cas de persistance des douleurs, il convient de consulter un médecin.

Commentaire

Le terme colique a été étendu à un certain nombre d'affections spasmodiques intéressant les organes creux (voies biliaires, uretères, etc.).

COLIQUE HÉPATIQUE

Manifestation spasmodique au niveau des voies biliaires en relation la plupart du temps avec la migration d'un calcul biliaire et se traduisant par une vive douleur abdominale sous les côtes, du côté droit. Un avis médical est indispensable, car il peut s'agir d'une urgence chirurgicale.

En attendant la **consultation**, prendre : **Colocynthis 9 CH** et

Magnesia phosphorica 9 CH, 5 **granules** de chaque tous les quarts d'heure.

Un certain nombre de patients présentent des accès récurrents de colique hépatique a minima, pour lesquels il n'y a pas d'indication chirurgicale. Un traitement de **fond** permet de les éviter. Celui-ci fait appel le plus souvent à des médicaments préparés à partir de : **Berberis vulgaris**, **Calcarea carbonica ostreorum**, **Chamomilla vulgaris**, **Chelidonium majus**, **Ricinus communis**.

La **spécialité Chelidonium composé**® est un médicament des douleurs itératives liées aux spasmes de la vésicule biliaire. Elle s'utilise à raison de 20 **gouttes buvables** diluées dans un peu d'eau, dont on répète les prises aussi souvent que nécessaire.

COLIQUE NÉPHRÉTIQUE

Manifestation spasmodique au niveau d'un uretère en relation la plupart du temps avec la migration d'un calcul rénal et se traduisant par une vive douleur abdominale. L'intensité de la douleur amène rapidement le patient à demander un avis médical ; la solution est parfois chirurgicale.

Calcarea carbonica ostreorum 30 CH, 5 **granules** toutes les 10 minutes, contribue régulièrement à diminuer une douleur que, souvent, même les médicaments allopathiques ont de la difficulté à apaiser rapidement.

Un certain nombre de patients*présentent des coliques néphrétiques itératives ;